Quiz - Vaccination des adolescents et jeunes adultes

Reponses completes et explications cliniques

10 questions

avec reponse et explication

3 vaccins cles

HPV - Meningocoques - DTP

Recommandations 2026

Calendrier vaccinal France - HAS

Ce document presente les 10 questions du quiz de la Semaine Europeenne de la Vaccination 2026, avec pour chaque question la bonne reponse et une explication clinique fondee sur le calendrier vaccinal France 2025 et les recommandations de la HAS. Il est destine aux professionnels de sante et aux patients souhaitant approfondir leurs connaissances.

QUESTION 1 / 10

A quel age commence la vaccination HPV recommandee en France ?

A. 9-10 ans	**B. 11-14 ans v**
C. 15-18 ans	D. Uniquement chez les filles apres 15 ans

BONNE REPONSE : B. 11-14 ans

La vaccination HPV est recommandee pour tous les adolescents (filles et garcons) entre 11 et 14 ans. Un schema a 2 doses espacees de 6 mois s'applique dans cette tranche d'age (calendrier vaccinal 2025).

Ref. : Calendrier vaccinal 2025 — Ministere de la Sante

QUESTION 2 / 10

Combien de doses de vaccin HPV sont necessaires entre 11 et 14 ans ?

A. 1 dose	**B. 2 doses espacees de 6 mois v**
C. 3 doses	D. 4 doses

BONNE REPONSE : B. 2 doses espacees de 6 mois

Entre 11 et 14 ans, 2 doses espacees de 6 mois suffisent car la reponse immunitaire est optimale a cet age. Au-dela de 15 ans (schema de rattrapage), 3 doses sont necessaires selon le schema M0-M2-M6.

Ref. : Calendrier vaccinal 2025 — HAS

QUESTION 3 / 10

Jusqu'a quel age le rattrapage HPV est-il recommande en France (2025) ?

A. 19 ans	B. 21 ans
C. 24 ans	**D. 26 ans v**

BONNE REPONSE : D. 26 ans

Depuis mai 2025 (HAS), le rattrapage HPV est etendu jusqu'a 26 ans pour les personnes non vaccinees. L'objectif est de proteger une generation estimee a 3,6 millions de personnes encore a risque en 2025. Schema : 3 doses en M0-M2-M6.

Ref. : HAS, mai 2025 — Extension rattrapage HPV jusqu'a 26 ans

QUESTION 4 / 10

Le vaccin HPV Gardasil 9 protege contre combien de souches ?

A. 4	B. 7
C. 9 v	D. 12

BONNE REPONSE : C. 9

Gardasil 9 couvre 9 souches : types 6 et 11 (90% des condylomes) et 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (la majorite des cancers lies au HPV). Les types 16 et 18 causent seuls environ 70% des cancers du col de l'uterus.

Ref. : RCP Gardasil 9 — EMA

QUESTION 5 / 10

La vaccination ACWY est recommandee pour tous les adolescents de :

A. 6-10 ans	**B. 11-14 ans v**
C. 15-18 ans seulement	D. Uniquement les immunodeprimes

BONNE REPONSE : B. 11-14 ans

Le vaccin tetravalent ACWY (Nimenrix, Menquadfi, Menveo) est recommande a tous les adolescents de 11-14 ans dans le calendrier 2025, en remplacement du vaccin C seul. Un rattrapage est recommande entre 15 et 24 ans.

Ref. : Calendrier vaccinal 2025 — Ministere de la Sante

QUESTION 6 / 10

Quel vaccin meningocoque est propose (non au calendrier general) aux 15-24 ans ?

A. Meningocoque A	B. Meningocoque C
C. Meningocoque B v	D. Meningocoque W

BONNE REPONSE : C. Meningocoque B

Le vaccin anti-meningocoque B (Bexsero) est propose aux 15-24 ans mais n'est pas integre au calendrier de routine. Depuis avril 2025, une campagne de rattrapage est deployee par les professionnels de ville.

Ref. : Calendrier vaccinal 2025 — Communique Ministere, avril 2025

QUESTION 7 / 10

Le rappel DTP-coqueluche (dTcaP) est recommande a quel age chez l'adolescent ?

A. 6 ans	B. 9 ans
C. 11-13 ans v	D. 16 ans

BONNE REPONSE : C. 11-13 ans

Un rappel dTcaP est recommande entre 11 et 13 ans lors de la visite de prevention scolaire. Ce rappel est essentiel pour la protection des nourrissons non vaccines (strategie cocooning), notamment lors des epidemies cycliques de coqueluche (pic 2024-2025 en France).

Ref. : Calendrier vaccinal 2025 — HAS

QUESTION 8 / 10

La meningite bacterienne peut etre mortelle en :

A. 1 semaine	B. 3-5 jours
C. 24-48 heures v	D. Seulement apres 2 semaines

BONNE REPONSE : C. 24-48 heures

La meningite bacterienne est une urgence absolue : elle peut etre mortelle en 24 a 48 heures sans traitement. Mortalite globale : 10%. 20% des survivants gardent des sequelles graves (surdite, amputation, troubles neurologiques). Toute suspicion impose une prise en charge immediate.

Ref. : Infovac — Sante publique France

QUESTION 9 / 10

Quel est l'objectif national de couverture vaccinale HPV pour 2030 ?

A. 60%	B. 70%
C. 80% v	D. 95%

BONNE REPONSE : C. 80%

La Strategie nationale de sante sexuelle vise 80% de couverture HPV en 2030. En 2024-2025, la couverture est de 54% chez les filles et 43% chez les garcons pour au moins 1 dose (eleves de 5e), soit une progression notable mais encore insuffisante.

Ref. : Sante publique France — Bilan campagne HPV 2024-2025

QUESTION 10 / 10

La SEV 2026 se deroule du :

A. 20-26 avril	**B. 27 avril - 3 mai v**
C. 1-7 mai	D. 15-21 mai

BONNE REPONSE : B. 27 avril - 3 mai

La Semaine Europeenne de la Vaccination 2026 est organisee du 27 avril au 3 mai 2026 par l'OMS/Europe et l'ECDC, avec pour theme la vaccination des adolescents et des jeunes adultes — tranche d'age souvent sous-vaccinee.

Ref. : OMS Europe / ECDC — SEV 2026

Votre score — grille de lecture

Score	Niveau	Message
8-10/10	Expert en vaccination	Vous maitrisez les recommandations vaccinales pour les ados et jeunes adultes.
5-7/10	Bonnes bases	Consultez le calendrier vaccinal 2026 pour approfondir vos connaissances.
0-4/10	A approfondir	Parlez de vos vaccinations a votre medecin ou pharmacien.

Sources et references

1. Calendrier vaccinal 2026, Ministere de la Sante — sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal
2. HAS — Extension du rattrapage HPV jusqu'a 26 ans, mai 2025 — has-sante.fr
3. Sante publique France — Bilan campagne HPV colleges 2024-2025 — santepubliquefrance.fr
4. OMS Europe / ECDC — Semaine Europeenne de la Vaccination 2026 — euro.who.int